

一级能效佳木斯电机售价多少

发布日期: 2025-09-21

概述磨煤机用三相异步电动机，使用环境恶劣，起动频繁。国内过去一直选用JS系列或Y系列产品，电动机率较高，近年来，随着磨煤机制造技术的引进，我公司开发了相适应的YTM□YHP□YMPS系列磨煤机用三相异步电动机。该系列电动机是我公司在九十年代引进国外先进技术，结合我公司几十年生产高压电机的经验，按照IEC标准和行业标准JB/T7128 □YTM□YHP□YMPS系列磨煤机用三相异步电动机技术条件》开发的**系列产品□YTM系列为筒式磨煤机用三相异步电动机□YHP系列为碗式HP磨煤机用三相异步电动机□YMPS系列为碗式MPS磨煤机用三相异步电动机。电动机的外壳防护等级为IP54□电动机的冷却方式为IC611（空-空冷却），根据用户要求亦可提供IC81W空一水冷却方式；电动机的安装型式为IMB3□电动机额定电压为6000V或3000V□电动机额定频率50Hz□根据用户要求亦可提供其他电压等级和60Hz的产品，电动机工作方式为连续工作制□S1□□

采购佳木斯电机，就选无锡佳防电机销售有限公司，有需要可以联系我司哦！一级能效佳木斯电机售价多少

YGP系列电机绝缘等级为F级或H级；防护等级IP54□安装结构型式为B3□机座号112~400□□B5□机座号112~250□□B35□机座号112~250）；冷却方式为IC410□机座号200及以上电机带有不停机注油结构，可以不停机进行注油，加长了维护周期，提高工作效率□YGP系列辊道电机可适用于各种工作制，表1、表2所列数据工作制为S5~60%300次/小时，在工况的繁重程度不高于S5-60%□起动次数不超过300次/小时工件制时均可按表1、表2数据选取。电动机型号国标型谱。表2主要技术参数给出了合理选择YGP辊道电机所**常用的技术数据，表1适用于380V□50Hz□4□6□8极的辊道电机（机座号112~400）；表2适用于380V30Hz6□8□10□12极的辊道电机（机座号200~400）；根据用户要求可提供其它任何电压及频率下电气数据及相应产品。

一级能效佳木斯电机售价多少无锡佳防电机销售有限公司专业供应佳木斯电机，有想法的可以来电咨询！

TK系列大型同步电动机TK系列大型三相同步电动机适用于传动往复式压缩机，电动机额定功率250~4000kW□电压为3000V□6000V□10000V□同步转速为500□428□375□333□300□250r/min□四、TAW系列增安型无刷励磁同步电动机TAW系列增安型无刷励磁同步电动机主要用于石化系统加氢装置拖动氢气往复式压缩机。制成eIIT2□eIIT3适用于2区危险性的场所。电动机电压为3000V□6000V或10000V□转速分别为□500□428□375□333□300□250r/min□电动机的防护等级为IP44□接线盒为IP54□TAW系列增安型无刷励磁同步电动机是采用机电一体化新技术，按世界先进水平设

计的新型防爆同步电动机。曾获国家重大技术装备成果奖，机械电子部科技进步一等奖，省级重大科技项目效益奖。

在VVVF控制下YG系列辊道电机能在5-70Hz的范围内正常工作，但其主要性能指标不同于该样本中规定的保证值YG系列辊道电机分为两种类型：

YGa主要用于工作辊道，工作制为S5-40%YGb主要用于传输辊道，工作制为S1YG系列辊道用三相异步电动机是新一代高可靠性辊道电机，具有体积小、重量轻、性能好、使用可靠和维护方便等优点，有较高的机械强度，采用了耐高温润滑脂，其综合技术经济指标达到国际同类产品先进水平。

YG系列电机适用于频繁起制动、正反转、反接制动等恶劣条件下连续或断续工作，具有较高的过载能力，是冶金工业辊道传送的**电机，也可用于其它机械设备上。

采购佳木斯电机，就选无锡佳防电机销售有限公司，有想法的可以来电咨询！

YG系列是改进设计而成的新一代高可靠性辊道电机，它具有体积小、重量轻、性能好、使用可靠、维修方便等优点。并增加了轴承润滑脂再补给装置，采用了耐高温润滑剂，加强了机械强度，其综合技术经济指标达到国内先进水平。

YG系列辊道电机能够在频繁起动、正反转、反接制动等冲击性载荷和高温、多灰尘环境的恶劣条件下连续工作，具有较高的过载能力，为轧钢厂工作辊道和运输的**电机，也可应用于其他机械设备上。

YG系列辊道电机额定电压为380V额定频率为50HzY接法，绝缘等级为F/H级，防护等级为IP54安装型式为B3/B5/B35冷却方式为IC0041电动机可以满压直接起动。

佳木斯电机，选无锡佳防电机销售有限公司就够了，有想法可以来我司咨询！一级能效佳木斯电

机售价多少

无锡佳防电机销售有限公司专业供应佳木斯电机，有想法可以来我司咨询！一级能效佳木斯电机售价多少

1概述YBEJ系列隔爆型三相异步电动机是我公司开发设计的全封闭自扇冷式有效率三相异步电动机。效率指标符合GB18613-2006《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》中的“电动机节能评价值”中的2级效率的规定，效率水平相当于欧洲EFF1有效电动机，并满足美国能源法规定的电动机效率指标要求的规定。本系列电动机符合国家标准GB《性气体环境用电气设备第1部分：通用要求》和GB《性气体环境用电气设备第2部分：隔爆型“d”》的规定。本系列电动机制成隔爆型，适用于性气体环境中机械设备的电力驱动。分为I类和II类，I类：煤矿用电气设备，防爆标志为ExdI；II类：除煤矿外的其它性气体环境，防爆标志为ExdIAT1-4或ExdIIBT1-4或ExdIICCT1-4；温度组别为T1或T2或T3或T4；本系列电动机机座号范围为80~200，功率等级和安装尺寸符合GB/60072-1和GB/IEC60072-2标准的规定。

一级能效佳木斯电机售价多少

无锡佳防电机销售有限公司是一家有着雄厚实力背景、信誉可靠、励精图治、展望未来、有梦想有目标，有组织有体系的公司，坚持于带领员工在未来的道路上大放光明，携手共画蓝图，在江苏省无锡市等地区的机械及行业设备行业中积累了大批忠诚的客户粉丝源，也收获了良好的用户口碑，为公司的发展奠定的良好的行业基础，也希望未来公司能成为*****，努力为行业领域的发展奉献出自己的一份力量，我们相信精益求精的工作态度和不断的完善创新理念以及自强不息，斗志昂扬的企业精神将**无锡佳防电机和您一起携手步入辉煌，共创佳绩，一直以来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，员工精诚努力，协同奋进，以品质、服务来赢得市场，我们一直在路上！